

## Infoblad 3.1

---

### INRICHTINGSEISEN EN VOORZIENINGEN

Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

- [Soorten terreinen](#)
- [De kampeervelden](#)
- [Infrastructuur](#)
- [Centrale voorzieningen](#)
- [Ondersteuningsvoorzieningen](#)
- [Voorzieningen aan het water](#)
- [Bijlage parkeervoorzieningen](#)

Scoutingkampeerterrainen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Sommige terreinen liggen in het bos op zandgronden, anderen zijn op het veen of de klei of aan het water te vinden en bestaan vooral uit grasvelden. Daarnaast is de openstelling van de terreinen zeer divers: het hele jaar of alleen in het hoogseizoen. Ook het gebruik van de terreinen kan verschillen. Op sommige terreinen zijn met name groepsactiviteiten mogelijk, op andere vinden ook regionale en landelijke activiteiten en trainingen plaats. Sommige terreinen bieden alleen scouts kampeermogelijkheden en andere laten ook niet scouts, zoals scholen en andere jeugdorganisaties toe. Ondanks de grote verschillen zijn er wel handreikingen voor noodzakelijke voorzieningen en inrichtingseisen te geven. Afhankelijk van grootte, ligging en gebruik kunnen deze voor de terreinen verschillend van toepassing zijn.

#### Soorten terreinen

In hoofdzaak kunnen we onderscheid maken tussen twee soorten terreinen:

- kampeerterrainen zonder voorzieningen
- kampeerterrainen met voorzieningen.

De eerste terreinen bestaan uit (natuur-)gebieden waar gasten kunnen kamperen. Hieronder vallen bijvoorbeeld defensieterrainen. In sommige gevallen is wel drinkwater aanwezig en staat in het hoogseizoen kampeerstaf ter beschikking van de gasten. Verder zijn er geen voorzieningen en buiten het kampeerseizoen is niet te zien dat er sprake is van een (Scouting-)kampeertrein.

Op de tweede soort terreinen is een hoger voorzieningenniveau. In sommige gevallen zijn deze terreinen ook niet het hele jaar open, maar veel voorzieningen hebben wel een permanent karakter. Het gaat hierbij om stafonderkomens en opslagvoorzieningen, terreinmeubilair, borden enz. Vooral voor deze laatste terreinen is dit infoblad bedoeld

#### De kampeervelden


Kamperen op Scoutingkampeerterrainen kenmerkt zich door het zelfstandig groepskamperen. Bij de inrichting van het terrein moet je hiermee zoveel mogelijk rekening houden.

#### Grootte van de velden

In de richtlijnen van Scouting Nederland staat dat een speltak voor de leeftijd 7-11 en 11-14 bestaat uit 24-28 jeugdleden en 6 leidinggevendens. Explorerafdelingen hebben gemiddeld 16 leden. De praktijk wijst echter uit dat de grootte van groepen heel divers is. Daarnaast kamperen sommige groepen wel in subgroepen, terwijl anderen hier niet voor

kiezen. Dit brengt met zich mee dat je hier bij de inrichting van een kampeerterrain rekening moet houden en moet zorgen voor een diversiteit aan terreinen:

- terreinen van verschillende grootte, zowel voor kleine (5-10 personen) als grotere groepen (30 personen);
- enkele terreinen waarbij het mogelijk is om in subgroepen te kamperen (al of niet van elkaar afgezonderd).



Uitgangspunt voor de grootte van een veld is 1000 m<sup>2</sup>. De minimale oppervlakte die voor een subgroep nodig is, wordt ingenomen door een tent en een gepioneerde keuken en beslaat ongeveer 50 m<sup>2</sup>. Daarnaast is ruimte voor leiding-, materiaal-, en foeragetenten nodig. De aard van het terrein en de aanwezigheid van begroeiing kunnen een grotere oppervlakte nodig maken.

Laat de oppervlakte of de fysieke gesteldheid deze diversiteit in kampeerveldgrootte niet toe, dan kun je ervoor kiezen om per groep meerdere kleine veldjes toe te wijzen. Daardoor kan een groep toch in subgroepen kamperen.


### Privacy

Het uitgangspunt bij kamperen is dat de diverse groepen een zekere mate van privacy moeten hebben. Dit brengt met zich mee dat de verschillende velden door heggen of bossages van elkaar afgezonderd zijn of dat de onderbegroeiing in het bos bestaat uit struikgewas. Bij de aanleg van de paden (zie [infrastructuur](#)) is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze geen terreinen kruisen.

### Overige voorzieningen

Op kampeerterrainen die een wat verdergaande inrichting toestaan, kun je ervoor kiezen de kampeervelden aan te kleden met een aantal basisvoorzieningen. Hiertoe behoren onder meer een stookplaats (infoblad 3.6) en een vlaggenmast. Daarnaast kun je de entree van een kampeerveld opsieren met een poort of totems. Natuurlijk is ieder terrein ook voorzien van een naambord in de huisstijl van het kampeerterrain. Let er bij al deze voorzieningen goed op dat ze vandalismebestendig zijn en goed verankerd in de grond. Kies bij voorkeur voor degelijk materiaal, dat goed behandeld is tegen invloed van insecten en weer. Neem het onderhoud van de voorzieningen ook op in het onderhoudsplan. Hierbij moet je denken aan het jaarlijks schilderen en controleren op stevigheid en gebreken. Als beheerder heb je hiervoor ook een zorgplicht.

Tip: Let bij het maken van naamborden op het onderhoud. Letters frezen is meer werk bij het maken, maar helpt bij het onderhoud omdat inschilderen van de letters veel sneller gaat.



### Afgrenzing

Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van hekwerken en draadversperringen, maar gebruik de begroeiing, houtwallen, vlechthagen en takkenrillen als natuurlijke geleiders en afgrenzing van een veld. Kwetsbare percelen kunnen zo ontzien worden. Op

[www.heggen.nl](http://www.heggen.nl) is informatie over heggen te vinden. Ook in het Handboek Agrarisch natuurbeheer, te downloaden op [www.landschapsbeheer.nl](http://www.landschapsbeheer.nl) kun je informatie vinden over het maken van takkenrillen opgenomen. Op zeer uitgestrekte terreinen is het soms niet nodig de grenzen van de kampeervelden exact aan te geven. Een globale aanduiding kan dan het gebied begrenzen.

### Afwatering

Voorkom dat terreinen bij grote regenval veranderen in modderpoelen. Geef kampeeders aan geen gootjes of wallen rond de tent te graven. Met een grondboor kun je eventueel gaten boren. Ga na in hoeverre het noodzakelijk is te draineren. Zorg voor regelmatig onderhoud van afwateringsgoten. Als schouwplicht en schoning vanuit het waterschap verplicht zijn, voer dit regelmatig uit.

Op zandgronden en bij kleibodems kan de bodem dichtslaan door een te hoge belasting. Ook veengronden kunnen niet tegen een te hoge belasting. De grasmat wordt dan stuk getrapt. Het is belangrijk voor het behoud van de terreinen om regelmatig te rouleren. Bepanting kan vaak veel water opnemen. Ook dit kan dus een reden zijn om bossages op het terrein te hebben, waar regenwater kan heenstromen. Een lichte bolling van het terrein zorgt voor een natuurlijke afwatering. Het ingraven van balken, haaks op de stroomrichting van het water kan voorkómen dat dit zich op bepaalde plaatsen concentreert en daardoor brede waterstromen veroorzaakt. Overschaduwing door bomen zorgt er soms voor dat het vocht niet kan verdampen. Probeer daarom de randen van velden zoveel mogelijk vrij te houden.

### Infrastructuur

Waar mensen samenkomen en gezamenlijk activiteiten ondernemen, is het belangrijk om over een goede infrastructuur te beschikken. Hou bij de planning en inrichting van een kampeerterrin goed rekening met de looproutes en verkeersstromen. Let daarbij op de volgende zaken:

#### Padenstructuur

Hou bij de planning van de paden en de ligging van de terreinen rekening met de looproutes. Ervaring leert dat mensen kiezen voor de gemakkelijkste weg en de meest logische route, dus kies de paden ook op deze manier. Let hierbij op de loop naar sanitaire voorzieningen, vuilafvoer, de parkeerruimte, de winkel en de uitgang. Geef de paden duidelijk aan en probeer clandestiene paden weg te werken. Hou rekening met het feit dat veel clandestiene paden voor gasten op logische plekken liggen. Formaliseer de paden als er veel gebruik van gemaakt wordt. Voorkom dat de paden kampeervelden kruisen, waardoor gasten lastiggevalen worden door andere kampeeders.

Maak de hoofdpaden van een dusdanige omvang dat onderhouds- en hulpverleningsvoertuigen er over kunnen rijden. Het is belangrijk dat brandweerauto's en ambulances de diverse velden kunnen bereiken. Vaak is dit ook een eis die gesteld wordt door de brandweer. Treed eventueel in overleg met de brandweer over mogelijkheden en onmogelijkheden. Neem een evacuatie-route op in het calamiteitenplan (infoblad 8.1).


### Afwatering

Een belangrijk punt bij paden is de afwatering. Zonlicht op de paden voorkomt dat regenbuien aan het begin van het seizoen ervoor zorgen dat het pad de hele zomer modderig is. Door de paden iets hoger dan de omgeving te laten liggen en te voorzien van een bolling met een greppel aan beide kanten, stroomt het water natuurlijk af. In het uiterste geval kun je ervoor kiezen paden te verharden met puin. Ook hierbij is het noodzakelijk dat er een goede afwatering is.

De aanwezigheid van tappunten langs een pad kan zorgen voor wateroverlast. Construeer onder het tappunt daarom een afdoende afwatering en voorkom dat gasten bij het tappunt met water spelen (infoblad 3.4).

### Hekwerken

Plaats zo min mogelijk onnatuurlijke afscheidingen in de vorm van hekwerken en slagbomen. Deze komen onvriendelijk over en passen niet bij het idee van kamperen in de natuur. Als alternatief kun je bijvoorbeeld denken aan beplantingen of het maken van takkenrillen. Deze takkenrillen bieden ook aan dieren dekkingmogelijkheid. Kies in het uiterste geval voor hekken en let er dan op dat deze een Scoutinguitstraling hebben en degelijk bevestigd zijn. Hekken op zithoogte nodigen uit om op te zitten en moeten hier dus tegen bestand zijn. Slagbomen hebben alleen een functie als je ze ook kunt afsluiten. Kies voor degelijk hang-en-sluitwerk en plaats een bord 'Vrijhouden voor brandweer'. Kies ervoor om alle sluitwerken met dezelfde sleutel te kunnen bedienen.



### Motorvoertuigen

Voorkom het gebruik van gemotoriseerd verkeer op het terrein. Het rijden met motorvoertuigen en parkeren bij kampeervelden tasten het karakter van het terrein aan. Daarnaast zorgt het voor grote schade aan de padenstructuur en de velden. Het rijden met motorvoertuigen kan ook gevaarlijk zijn voor gasten die zich te voet over de kampeerterrainen verplaatsen. Ditzelfde geldt voor fietsen. Neem in de regels op dat fietsen op het terrein niet is toegestaan.

### Parkeervoorzieningen fietsen

Een deel van de kampeerders zal het terrein op de fiets bezoeken, of fietsen meenemen naar het kamp. Afhankelijk van de aard van het terrein kan er voor gekozen worden een centrale fietsenstalling te maken, of groepen de mogelijkheid te bieden de fietsen op het eigen veld te plaatsen. Kies je voor een centrale stalling, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte is. Het is handig als deze stalling in vakken is in te delen, zodat de groepen ieder hun eigen plekje hebben. Probeer een locatie bij de ingang van het terrein te kiezen, om te voorkomen dat de kampeerders op het terrein fietsen.


### Parkeervoorziening auto's

Naast fietsen zullen veel groepen ook auto's meenemen naar het kamp. Bij beperkt beschikbare parkeerruimte op of vlakbij het kampeerterrain kun je groepen laten weten dat ze bij grote drukte per groep maar een beperkt aantal auto's kunnen parkeren. Hierbij is het wel belangrijk dat je vertelt waar ze de overige auto's kunnen plaatsen.

Ligt de parkeervoorziening bij de hoofdingang, let er dan op dat de toevoerweg naar het kampeerterrain altijd toegankelijk is voor hulpverleningsvoertuigen.

Bij de planning van een parkeerplaats moet je rekening houden met de grootte van de vakken, draaicirkels en rijrichting. Kies bij voorkeur voor een parkeervoorziening waarbij rondrijden mogelijk is. Geef de vakken duidelijk aan, waardoor gasten eerder geneigd zijn om netjes te parkeren. De standaardmaat voor een parkeervak is 2,5 x 5 m bij haaks inparkeren. Hieronder zijn enkele maten voor verschillende uitvoeringen van parkeerplaatsen weergegeven.


### Haaks parkeren



- Parkeerstroken en weg in van elkaar afwijkende verharding
- Rijrichting op parkeerplaats tweerichtingsverkeer
- In- en uitgang buiten looproutes voetgangers houden
- Beperkt zicht bij naderend verkeer

### Gestoken parkeren

Parkeerhoek van 30°, 45° of 60°



- Eenrichtingsverkeer op parkeerplaats is veiliger
- Eenvoudiger om te parkeren dan bij haaks parkeren
- Beperkt zicht op naderend verkeer bij uitrijden
- Oppervlakte per parkeervak is groter naarmate de parkeerhoek kleiner wordt
- Ruimteverlies aan begin en einde van parkeerstroken

	30°	45°	60°
A	4,4 m	4,1 m	3,7 m
B	0,4 m	0,4 m	0,3 m
C	4,5 m	4,0 m	3,5 m
D	2,5 m	2,5 m	2,5 m
E	2,9 m	3,5 m	5,0 m


Maatvoering bij verschillende parkeerhoeken

### Bagagetransport

Het terrein kan handkarren aan de gasten ter beschikking stellen, waardoor ze hun bagage vanaf de parkeerplaats naar de velden kunnen transporteren.

Eisen voor een bagagekar zijn:

- degelijk;
- vandalismebestendig / onverwoestbaar;
- massieve banden of eenvoudig te verwisselen wielen; het wiel met lekke band kan dan snel vervangen worden door een gaaf exemplaar, de band wordt later gerepareerd;



- goed te sturen;
- niet te zwaar;
- voldoende van formaat.

Bescherm bomen vlak langs het pad en op hoeken tegen aanrijdingen door karren door er houten paaltjes om te plaatsen. Zorg voor een centrale stalling, liefst onder een overkapping. Onderhoud de karren regelmatig en zorg dat de banden op spanning blijven. Geef aan dat gebruikers de karren na gebruik direct moeten terugbrengen. Karren zijn ook geen speelgoed. Kijk of het mogelijk is evenveel karren als terreinen te hebben.

Hou er rekening mee dat ieder terrein goed ontsloten moet zijn en te bereiken met een handkar. Wil je niet dat karren over de smallere verbindingspaden rijden, sluit ze dan af met bijvoorbeeld een paaltje.

Naast bagagekarren is het goed ook enkele 'knobbelkarren' te hebben. Met een knobbelkar kun je aanhangers eenvoudiger over het terrein verplaatsen.

Enkele terreinen hebben de beschikking over een trekker die ingezet wordt op de wisseldagen om bagage over een grotere afstand van het kampeerveld naar de parkeerplaats te vervoeren. Maak hierover duidelijke afspraken. Het is een extra service, geen recht dat groepen kunnen laten gelden.

### Centrale voorzieningen

Voor het goed kunnen functioneren als Scoutingkampeerterrin moet een kampeerterrin een aantal voorzieningen hebben die alle gasten gebruiken. Het gaat hierbij om speelvelden, sanitair, informatiepunten en een verzamelplaats.

### Entree

De eerste plaats waar bezoekers en gasten in aanraking komen met een kampeerterrin, is de ingang. Soms zijn hier ook de parkeerplaats en de receptie gelegen. Zorg ervoor dat de ingang duidelijk herkenbaar is. Voorkom ook dat het een rommelige indruk maakt. Geef aan hoe men vanaf de ingang verder moet lopen of rijden, waar gasten kunnen parkeren en waar ze zich moeten melden. Een aantal voorzieningen kan of moet bij de entree aanwezig zijn. Denk daarbij aan een naambord van het terrein en eventueel een toegangspoort.

TIP: Zorg voor een zit- of hanghoek waar Scouts kunnen wachten, bijvoorbeeld bij vertrek of bij het pendelen naar een bestemming.

### Speelvelden

Een kampeerterrin moet de mogelijkheid bieden om een spel te spelen. Dit betekent dat er speelvelden zijn of dat bijvoorbeeld een deel van het bos is aangewezen als speelbos. Speelvelden liggen bij voorkeur centraal en hebben een dusdanige grootte dat er balspelen mogelijk zijn. Hou bij de aanleg van de velden rekening met de loop vanuit de verschillende kampeervelden en ga na welke bodembegroeiing gewenst is. Bij bosrijke terreinen op zandgronden waar de velden intensief gebruikt worden, is het bijvoorbeeld nagenoeg onmogelijk om zonder verregaande ingrepen te zorgen voor een dichte grasmat. Het aanleggen van drainage en het opbrengen van een vruchtbare bovenlaag is op dergelijke terreinen in natuurgebieden vaak ongewenst.

### Sanitair

Ieder terrein moet beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen ([infoblad 3.2](#)). Bij de planning van de locatie moet je onder meer rekening houden met de te verwachten loop vanaf de kampeervelden, de gasten die naar alle waarschijnlijkheid gebruik zullen

maken van de voorziening en de mogelijkheid om de voorziening eenvoudig te kunnen onderhouden. Zorg dat dergelijke voorzieningen niet in het zicht liggen van kampeervelden. Bij grotere terreinen kun je beter enkele kleine voorzieningen maken zodat de loopafstand voor gasten van de tent naar de voorziening beperkt is. In richtlijnen voor kampeerterrainen die in de jaren '80 door de toenmalige Kampeerraad zijn uitgegeven, staat een afstand van 150 m.

### Amfitheater

Op de grotere kampeerterrainen is het aan te raden een grote kampvuurkuil te realiseren. Hier kun je tijdens het zomerseizoen gezamenlijke activiteiten organiseren.

### Informatiepunt – receptie

Op een centrale en goed in het oog springende plaats moet op een terrein een informatiebord aanwezig zijn. Op dit bord horen in ieder geval de volgende zaken te hangen:



- terreinkaart;
- kampeerregels;
- richtlijnen bij calamiteiten;
- noodnummers van arts, tandarts en eerste hulp.

Daarnaast kun je er natuurlijk nog allerlei andere informatie ophangen, zoals het programma, een overzicht van aanwezige groepen, toeristische informatie uit de buurt, een smoelenboek van aanwezige stafleden, het weerbericht of de kortste route naar het zwembad.

Is er ruimte voor een receptie dan kan het bord daar in de buurt hangen.

### Overig meubilair

Naast de bovengenoemde voorzieningen kunnen er nog veel andere zaken aanwezig zijn. Je kunt het terrein aankleden met een grote vlaggenmast op een centrale plaats. Hierin kan dan de vlag van het terrein, de Scouting Labelterreinen en/of Scouting Nederland hangen.

Om het terrein verder een Scoutinguitstraling te geven, kun je het bijvoorbeeld met totems en poorten aankleden. Bij het kappen van bomen kun je hiermee al rekening houden. Kap je een boom langs een pad, dan zaag je deze in plaats van tot op het maaiveld, op 3 meter hoogte af. De overblijvende stomp kun je dan later in een totem veranderen.



Op bijzondere punten kun je van ruw hout banken maken, zodat kampeeders daar kunnen samenkomen. Hiervoor gebruik je natuurlijk hout van het eigen terrein.

### Ondersteuningsvoorzieningen

#### Stafruimte

Als op een kampeerterrain kampeerstaf aanwezig is, moet je bepalen of er voorzieningen moeten zijn om hen in onder te brengen. In sommige gevallen volstaat een tent. Zijn de stafleden regelmatig en voor langere tijd aanwezig, dan kan het nodig zijn om een meer permanente voorziening te plaatsen. Hierbij kun je denken aan een kleine blokhut of trekkershut. Op deze manier heeft de staf tijdens een verblijf wat meer privacy. Laat de gasten wel weten waar de staf zich bevindt, zodat deze in geval van calamiteiten te vinden is.

## Materiaalopslag

Op veel terreinen is materiaal aanwezig voor beheer en onderhoud. Het kan hierbij gaan om materiaal dat de gasten kunnen lenen, zoals stooktonnen, pionierhout, spelmateriaal en tonnen voor het bouwen van vloten. Daarnaast is vaak materiaal aanwezig voor het beheer, zoals gereedschap, verf of reserveonderdelen. Kies voor de locatie van materiaalopslag een plek die niet in de loop van de gasten ligt. Het is wel handig als je de materiaalopslag met motorvoertuigen kunt bereiken. Is verf of olie aanwezig, dan moet de opslag voldoen aan de geldende regelgeving. De grootte van de opslagruimte is sterk afhankelijk van de aard van het terrein en de hoeveelheid materiaal. Voorkom dat de ruimte te groot is, dit nodigt uit om veel materiaal te verzamelen, maar zorg er wel voor dat alles overzichtelijk opgeruimd kan worden.


Zorg ervoor dat de opslagruimte goed uit het zicht is of er steeds netjes eruit ziet. Het geeft de gasten een eerste indruk van het terrein en... goed voorbeeld doet goed volgen. Als de opslag er - overigens net als de rest van het terrein - netjes uitziet, zal het langer netjes blijven en zullen de kampeerders in het algemeen het voorbeeld volgen.

## Afvalinzameling

Op infoblad 3.5 lees je meer over de afvalverwerking. Voor de inzameling moet een logische plek op het kampeerterrin aangewezen worden. Hierbij moet je rekening houden met de bereikbaarheid vanuit de kampeervelden, de mogelijkheid om afval te scheiden (dus meer containers te plaatsen), de bereikbaarheid met zwaar transport vanaf de openbare weg om de containers op te halen en de afstand tot kampeervelden in verband met (stank-)overlast.

## Pionierhout

In de richtlijnen voor Scouting Labelterreinen staat dat de terreinen de mogelijkheid bieden voor het spelen van het Scoutingspel. Een onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld het verstrekken van pionierhout zijn. Groepen hoeven dan geen hout van thuis mee te nemen, wat groot transport naar het terrein kan beperken. Kies voor een centrale opslagplaats voor het pionierhout, bij voorkeur voorzien van een overkapping. Hou bij het maken hiervan rekening met de bouwvoorschriften van de gemeente (infoblad 3.10). Geef de gebruikers aan dat ze het hout weer op de juiste plaats moeten terugbrengen en sorteer het bij voorkeur op lengte.



## Voorzieningen aan het water

Is je terrein gelegen aan het water, dan zijn er nog een aantal extra zaken waar je bij de inrichting rekening mee kunt houden.

## Oeverbeschoeiing

Om te voorkomen dat de oever afkalft is het belangrijk over een goede oeverbeschoeiing te beschikken. Vooral op terrein in het veenweide gebied is anders de kans groot dat je terrein steeds kleiner wordt. Op plaatsen waar lelievletten aanmeren of op de kant getrokken worden, of waar veel mensen te water gaan, is het belangrijk over een degelijke beschoeiing te beschikken. Voor de aanleg van een schotbeschoeiing kan contact gezocht worden met aannemersbedrijven in de weg en waterbouw.

Op plaatsen die niet bedoeld zijn om te water te gaan, kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een beschoeiing van riet of van wilgentenen. Ook kan hier in veel gevallen een



natuurlijke oever gehandhaafd blijven. In sommige gebieden worden door het waterschap eisen gesteld aan voorzieningen. Informatie kan bij het waterschap opgevraagd worden.

### **Aanlegsteigers**

Op terreinen aan het water, die door waterscouts gebruikt kunnen worden, is het belangrijk over aanlegsteigers te beschikken. Kies voor een degelijke steiger, van materiaal dat lang meegaat. Ook hiervoor kan contact gezocht worden met een aannemer. In sommige gevallen is het nodig om een vergunning voor de aanleg van een steiger aan te vragen. Bij het waterschap is hierover meer informatie te krijgen.

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.